

Előrendelési akció Huniper permetezőgépekre

Huniper 3000 M/P18 vontatott permetezőgép vegyszerek és Nitrosol kijuttatására

Tartályok: 3000 literes, polietilén permetlé tartály beépített tartálymosóval, 300 literes öblítővizes tartály, 18 literes kézmosó tartály
35 literes, felcsukható vegyszerbekeverő flakon- és edénymosóval

Váz: porfestett, robusztus, szénacél, fix vonórúd, 17 tonnás vonószem zsírozható perselyben, levehető tekerős támasztóláb

Futómű: fékezetlen, 13,6-38"-os kerekek, 650 mm hasmagasság, fokozatmentesen állítható nyomtáv, sárvédő

Keret:

- 18 méteres szórókeret, porfestett
- teljesen hidraulikus, paralelogramma emelésű
- önbeálló, lengéscsillapított, rugózott
- minden csuklóponthoz zsírozható
- biztonsági csuklós
- triplex (3-as) szórófejek csepegésgátlóval, műanyag szórócsövön
- Lechler fűvókák
 - o 1 garnitúra (36+2 db) Lechler ST POM standard, lapos sugarú fűvóka
 - o 1 garnitúra Lechler IDK POM légbeszívásos, lapos sugarú fűvóka
 - o 1 garnitúra Lechler IDKT POM légbeszívásos, dupla lapos sugarú fűvóka

Vezérlés: automata mennyiség szabályzás (menetarányos kijuttatás) + 6-os elektromos szakaszoló, kerékjeladóval, átfolyásmérővel, mennyiség szabályzó szeleppel

Szivattyú: Annovi Reverberi AR 160 BP (160l/min, 20 bar) membránszivattyú

A gép kedvezményes ára: 29.600 EUR + ÁFA.

Az árban benne lévő tételek:

Közúti világítás + világításkábel

Kardántengely

2 db tartalék szórófej

Helyszínre szállítás, helyszíni beüzemelés és üzempróba

Hétféle telefonos ügyelet, igény esetén alkatrészellátás és kiszállítás

3 év gyártói garancia!

<https://huniper.hu/elorendelesi-akcio>

Huniper 3000 M/P18 vontatott szántóföldi permetezőgép vegyszerek és Nitrosol kijuttatására

Tartályok: 3000 literes, polietilén permetlé tartály beépített tartálymosóval, 300 literes öblítővizet tartály, 18 literes kézmosó tartály
35 literes, felcsukható vegyszerbekeverő nyomásszabályzóval, flakon- és edénymosóval

Váz: porfestett, robusztus, szénacél, fix vonórúd 17 tonnás vonószemmel, levehető tekerős támasztóláb, beépített tároló doboz

Futómű: fékezett (1 vagy 2 körös fék), 13,6-38"-os kerekek, 650 mm hasmagasság, fokozatmentesen állítható nyomtáv, sárvédő
Szabályzott, légrugós futómű lengéscsillapítókkal és biztonsági drótkötéssel

Keret:

- 18 méteres szórókeret, porfestett
- teljesen hidraulikus, paralelogramma emelésű
- önbeálló, lengéscsillapított, rugózott
- minden csuklópontban zsírozható
- biztonsági csuklós
- triplex (3-as) szórófejek csepegésgátlóval, rozsdamentes szórócsövön
- Lechler fűvókák
 - o 1 garnitúra (36+2 db) Lechler ST POM standard, lapos sugarú fűvóka
 - o 1 garnitúra Lechler IDK POM légbeszívásos, lapos sugarú fűvóka
 - o 1 garnitúra Lechler FD műtrágyás fűvóka
- LED munkalámpák a szórókeret megvilágítására
- Pneumatikus keretbillentés

Vezérlés: Topcon automata mennyiség szabályzás és automata szakaszolás 6 szakasszal, XD+ sorvezetővel - 31 cm-es érintőképernyős kijelzővel, GPS jelző antennával - 10-20 cm-es pontossággal, ASC-10 vezérlővel, átfolyásmérővel, mennyiség szabályzó szeleppel

Szivattyú: Annovi Reverberi AR 250 BP (250l/min, 20 bar) membránszivattyú
Önfelszívás 6 m tömlővel

A gép kedvezményes ára: 41.600 EUR + ÁFA.

Az árban benne lévő tételek:

Közúti világítás + világításkábel

Kardántengely

2 db tartalék szórófej

Helyszínre szállítás, helyszíni beüzemelés és üzempróba

Hétfévi telefonos ügyelet, igény esetén alkatrészellátás és kiszállítás

3 év gyártói garancia!

<https://huniper.hu/elorendelesi-akcio>

Huniper 3000 M/P24 vontatott permetezőgép vegyszerek és Nitrosol kijuttatására

Tartályok: 3000 literes, polietilén permetlé tartály beépített tartálymosóval, 300 literes öblítővizes tartály, 18 literes kézmosó tartály
50 literes, felcsukható vegyszerbekeverő nyomásszabályzóval, flakon- és edénymosóval

Váz: porfestett, robusztus, szénacél, fix vonórúd 17 tonnás vonószemmel, levehető tekerős támasztóláb, beépített tároló doboz

Futómű: fékezett (1 vagy 2 körös fék), 13,6-38"-os kerekek, 650 mm hasmagasság, fokozatmentesen állítható nyomtáv, sárvédő
Szabályzott, légrugós futómű lengéscsillapítókkal és biztonsági drótkötéllal

Keret:

- 18 – 24 méteres szórókeret: 18 és 24 m között hidraulikusan nyitható/csukható
- porfestett
- teljesen hidraulikus, paralelogramma emelésű
- önbeálló, lengéscsillapított, rugózott
- minden csuklópontban zsírozható
- biztonsági csuklós
- triplex szórófejek csepegésgátlóval, rozsdamentes szórócsövön
- Lechler fűvókák
 - o 1 garnitúra (48+2 db) Lechler ST POM standard, lapos sugarú fűvóka
 - o 1 garnitúra Lechler IDK POM légbeszívásos, lapos sugarú fűvóka
 - o 1 garnitúra Lechler FD műtrágyás fűvóka
- Pneumatikus keretbillentés

Vezérlés: Topcon automata mennyiségsszabályzás és automata szakaszolás 8 szakasszal, XD+ sorvezetővel - 31 cm-es érintőképernyős kijelzővel, GPS jellevő antennával - 10-20 cm-es pontossággal, Apollo vezérlővel, átfolyásmérővel, mennyiségsszabályzó szeleppel

Szivattyú: Annovi Reverberi AR 250 BP (250l/min, 20 bar) membránszivattyú
Önfelszívás 6 m tömlővel

A gép kedvezményes ára: 44.600 EUR + ÁFA

Az árban benne lévő tételek:

Közúti világítás + világításkábel

Kardántengely

2 db tartalék szórófej

Helyszínre szállítás, helyszíni beüzemelés és üzempróba

Hétfévi telefonos ügyelet, igény esetén alkatrészellátás és kiszállítás

3 év gyártói garancia!

<https://huniper.hu/elorendelesi-akcio>