

SOLITAIR/HELIODOR ÉS SOLITAIR/ZIRKON VETŐGÉP KOMBINÁCIÓK



A tökéletes rendszer – A talajművelés és a vetési technológia flexibilis alkalmazása



A Heliodor rövidtárcsán (fent) és a Zirkon forgóboronán (lent) lévő univerzális csatlakozás biztosítja azt, hogy a vetőgépet gyorsan át lehet szerelni az egyik talajművelő-eszközről a másikra.

A gazdaságok, különösen a kisebb méretűek, gyakran szembesülnek az állandó költségek okozta kihívásokkal, ami gyakran azt eredményezi, hogy csak egyféle növénytermesztési rendszerre korlátozódik a gazdálkodás. A nagy sebességű, minimum művelésre alkalmas függesztett vetőgép kombinációk elérhetetlenek voltak ezen piaci szegmens részére.

A Zirkon forgóborona, a Heliodor rövidtárcsa és a Solitair pneumatikus vetőgép moduláris rendszerével a LEMKEN optimális megoldást kínál a talajművelési rendszerek bővítésére. A rendszer rugalmassága nő, az állandó költségek pedig minimális szinten tarthatóak.

Mindkét talajművelő eszköz felszerelhető kapcsolórendszerrel, amely a Solitair vetőgép gyors összekapcsolását teszi lehetővé akár a forgóboronával, akár a rövidtárcsával. Így a LEMKEN egy gyors minimum művelésre alkalmas vetőgép kombinációt biztosít alternatívaként a bevált forgóborona és vetőgép alkotta kombináció mellett. Ezen felül, a Heliodor és a Zirkon önálló gépként is használható vetőgép nélkül, további rugalmasságot biztosítva a felhasználóinak.



Heliodor / Solitair vetőgép kombináció

A Heliodor rövidtárcsa és a Solitair pneumatikus vetőgép együttese egy új, nagy-munkasebességű kombinációt alkot, amely megfelel a minimum művelés számára.

- Nagy munkasebesség és hatékonyság a rövidtárcsa és a vetőgép párosítása révén.

- Alacsony üzemanyag szükséglet.
- Pontos maglehelyezés a LEMKEN kettős tárcsás csorozlyák és a mélységhatároló kerekek segítségével.



Heliodor önállóan használva

A LEMKEN rövidtárcsa mind hagyományos, mind minimum műveléses rendszerekben egyaránt használható.

- Sekély tarlóművelésre könnyű és közepkötött talajokon.
- Magágykészítésre, szántást követően.



Zirkon / Solitair vetőgép kombináció

A Zirkon forgóborona és a Solitair vetőgép egy olyan kombinációt alkot, amely megbízhatóan használható minden talajművelési módszer keretein belül.

- Minden talajtípuson.

- Finomra munkált vetőágyba történő vetésre szántást követően, vagy minimum műveléses rendszerben.
- Pontos maglehelyezés a LEMKEN kettős tárcsás csorozlyák és a mélységhatároló kerekek segítségével.



Zirkon önállóan használva

A LEMKEN forgóboronák biztosítják az optimális magágykészítést minden talajtípus esetén.

- Hagyományos és minimum művelésben.
- Intenzív keverés és rögtörés 15 cm munkamélységig.

Műszaki adatok

| Zirkon | függesztett, merevváz | |
|--|-----------------------|---------------|
| Típus | 8/300 | 8/400 |
| Munkaszélesség (cm) | 300 | 400 |
| Tömeg (kg) ¹ | 785 | 1.015 |
| kW/LE | 55/75-118/160 | 66/90-129/175 |
| TLT fordulatszám max. (min ⁻¹) | 1.000 | 1.000 |
| Rotor fordulatsz. (min ⁻¹) 1.000 min-1 fordulatonál | 300/400 | 300/400 |

| Heliodor | függesztett, merevváz | |
|-------------------------|-----------------------|----------------|
| Típus | 8/300 | 8/400 |
| Munkaszélesség (cm) | 300 | 400 |
| Tömeg (kg) ¹ | 805 | 1.020 |
| kW/LE | 55/75-88/120 | 74/100-118/160 |
| Tárcsák (száma / Ø) | 24/465 | 32/465 |

| Solitair ² | függesztett, merevváz | |
|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Típus | 8/300 | 8/400 |
| Munkaszélesség (cm) | 300 | 400 |
| Sorok száma | 24/20 | 32/27 |
| Sortávolság (mm) | 125 vagy 150 | 125 vagy 150 |
| Önsúly (kg) | 910 | 1.018 |
| Tartálytérfogat (l) | 1.100 | 1.850 |

¹ Tömeg henger nélkül

² Solitair duplatárcsák csoroszlával és hosszabb vetőelem-függesztő karokkal



Minden megadott adat, méret és tömeg a további fejlesztések során változhat, ezért nem kötelező érvényű. A megadott tömegek mindig az alapkivitelű felszereltségre vonatkoznak. Fenntartjuk a jogot a specifikációk megváltoztatására.

LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
46519 Alpen
Telefon +49 2802 81 0
Telefax +49 2802 81 220
lemken@lemken.com
www.lemken.com

Az Ön LEMKEN kereskedője:



H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.
Tel: +36-82/713-274, +36-30/336-9804
E-mail: bedenek@kapos-net.hu
WEB: www.bedenek.hu