



176 LE

MF ACTIVA

7340



A MASSEY FERGUSONTÓL



Breganze, Olaszország

A Massey Ferguson minőségi megoldásokat kínáló betakarítási központja, a precíziós gyártás és tervezés hazája

Ez az a hely, ahol minden gép életre kel, ahol sok apró alkatrész egy hihetetlen képességű géppé áll össze. A breganzei kombájn gyár a gyönyörű Vicenza tartományban található Olaszországban. A világszerte található különböző Massey Ferguson gyárakhoz hasonlóan a breganzei gyár is hosszú, büszke múltra tekint vissza a mezőgazdasági gépgyártás történetében.

Breganzében középkategóriába tartozó, hibrid és 8 szalmarázó ládás Massey Ferguson kombájnok készülnek az európai, afrikai és közel-keleti piacok számára. Ez a modern, 25 hektáron működő létesítmény több mint 600 embert foglalkoztat. A breganzei gyárban a kombájnokat elkötelezett csapat állítja elő a legmodernebb technológiával, a legmagasabb műszaki és minőségi elvárások szerint.

Napjainkban Breganzében különböző cséplési technológiát alkalmazó kombájnok készülnek. Minden kombájn egy sor FreeFlow vagy PowerFlow vágóasztallal szerelhető fel, amelyek különböző méretekben kaphatók, és céljuk a betakarítási sebesség és hatékonyság maximalizálása a terményvesztés minimalizálása mellett.

MF ACTIVA 7340

Vitathatatlan sokoldalúság

Az **MF ACTIVA 7340** kombájn a legmagasabb elvárásoknak megfelelően épült. Ez a rugalmas és megbízható gép kíméletesen kezeli mind a gabonát, mind pedig a szalmát. Egy rendkívül hatékony **4 hengeres motorral** felszerelve minimalizálja a betakarítás költségeit a tulajdonosa számára.

A kifejezetten erre a célra tervezett fülke az ergonomikusan elhelyezett kezelőszervekkel és panorámaszerű kilátással csendes, kényelmes környezetet biztosít a kezelők számára.

MF ACTIVA 7340	176 LE	5	5200 literes
		szalmarázó	magtartály
Vágóasztal mérete	4–6 méter		

Tartalomjegyzék

- 02 Minőségi gyártás
- 03 A fülke
- 04 Cséplés és leválasztás
- 05 Szalmaminőség
- 06 Motor és támogatás
- 08 Műszaki adatok



Az Elegance fülke

Könnyítse meg az életét



Fő vezérlő műszerfal

Az Elegance fülkét úgy tervezték, hogy ideális és termelékeny munkakörnyezetet biztosítson a kezelő számára. Praktikus kényelmet és tökéletes komfortot biztosít, még a hosszú munkával töltött órák után is.

A kezelőszervek ergonomikusan vannak elhelyezve, megkönnyítve és leegyszerűsítve a kombajn üzemeltetését. Jellemzői többek között a légkondicionálás, fűtés, állítható tükrök és a kiváló szabad kilátás.

A magasságvezérlés-visszajelző, tengelyfordulatszám-felügyelet és a hektárszámláló az alapfelszereltség részét képezik.

Az ergonomikus többfunkciós kar segítségével a kezelő teljesen irányítása alatt tarthatja a gépet.

- 01 Motollaemelés/-süllyesztés
- 02 Motolla előre/hátra
- 03 Vágóasztal fel/le
- 04 Motolla lassabban
- 05 Motolla gyorsabban
- 06 Üritő bekapcsolása
- 07 Üritő kikapcsolása



Cséplési minőség, a kombájn lényege

A cséplőrendszer elemei úgy lettek optimalizálva, hogy mindenféle terményhez megfelelőek legyenek. Egy robusztus, **600 mm átmérőjű, 1340 mm széles**, nyolc verőléccel ellátott kényszerhajtású cséplődob kíméletesen csépli a terményt. A termények széles választékát képes kezelni, a **fűmagtól az apró szemesterményen** keresztül egészen a kukoricáig.


A dobkosár előre- és hátraállítás a termény változó körülményeinek megfelelően a fülkéből egyedülállóan megoldható. A dobkosár osztásköze változó, ami kiváló cséplést tesz lehetővé az első résznél és maximális magleválasztást a második résznél.

Az ABC dobkosár a fő dobkosár hátulján található, így növeli a leválasztási kapacitást. A legjobb teljesítmény elérése érdekében háromféle pozícióba állítható, 20%-kal növelve a leválasztási felületet.

Az opcionálisan rendelhető **több részre osztott dobkosár** gyors cserét tesz lehetővé az apró szemesterményről a nagy szemű gabonákra való átálláskor.



Opcionális rizs cséplődob és dobkosár



Szalmaminőség

A kiváló minőségű szalma bizonyítja a cséplőrendszer kíméletességét és egyenletes rendet képez, amely tökéletesen alkalmas kerek, kis- vagy nagyméretű szögletes bálák készítésére. A tökéletes rendméret eléréséhez a szabványos rendterelők lehetővé teszik a szükséges szélesség beállítását. Nedves körülmények között a rendelők könnyen felszerelhetők. A szalma minőségének ilyen módon történő megőrzése révén még alacsonyabb lesz az üzemanyag-fogyasztás, ezáltal tovább csökkennek a betakarítás költségei.



Nagy leválasztási teljesítmény

A hosszú szalmarázó ládák 4, „aktív homlokfallal” kialakított lépcsővel rendelkeznek. Az egyenként 21 cm magas lépcsők alkotják a szelelőnyílásokat. Ezek a legmagasabbak bármely hagyományos kombájnhoz viszonyítva. Az első lépcsők a kukorica betakarításhoz erősebb anyagból készülnek.



Nagy átteresztőképességű rosták

A magtálca ellenirányú mozgással felkeveri a dobkosárból érkező anyagot, hogy a nagy teljesítményű ventilátor a két különálló rétegbe rendeződő terményt és pelyvát leválaszthassa. A teljes mértékben állítható rosták speciális kialakításúak, függőleges fűlecskékkel rendelkeznek; mindez tökéletes szentisztaságot biztosít bármilyen termény esetén. A tisztításhoz való eltávolításuk nagyon egyszerű, csak minimális erőfeszítést igényel.

Mennyire tartja fontosnak a kombájn motorját?



Biztosíthatjuk Önt, hogy az AGCO POWER **4 hengeres** 4,9 literes motor a harmadik generációs SCR technológia alkalmazásával megfelel a legújabb károsanyag-kibocsátási előírásoknak, vagyis ez az egyik legfejlettebb konstrukciójú motor a piacon. A környezet számára kisebb terhelést jelent, üzemeltetési költségei pedig a legalacsonyabbak közé tartoznak az iparágban.

Azonban az is fontos, hogy hogyan teljesít – kijelenthetjük, hogy az üzemanyag-ellátását úgy terveztük, hogy lapos nyomatókgörbéje legyen, olyan, amilyenre egy kombájnknak szüksége van ahhoz, hogy terhelés alatt, a körülményektől függetlenül, állandó teljesítményt nyújthasson. Ez az alacsony sűrűdású hajtással párosítva **hihetetlenül alacsony tonnánkénti üzemanyag-fogyasztást és kiváló üzemanyag-felhasználást eredményez.**

Teljes támogatás. Ott leszünk, amikor szüksége van rá.

Forgalmazói és márkakereskedői hálózatával együttműködve a Massey Ferguson mindig kész mindent megtenni az Ön által vásárolt gép műszaki támogatása érdekében, akkor is, ha ez a megszokottnál több erőfeszítést igényel.



A mezőgazdaság sokszor kemény üzleti vállalkozás, ezért gondoskodunk arról, hogy Ön támogatást kapjon, amikor csak szüksége van rá, különösképpen az év kritikus időszakaiban. Márkakereskedőink elkötelezettek az iránt, hogy megtalálják az Önnek legmegfelelőbb terméket, majd utána a legjobb szervizszolgáltatást és alkatrészellátást nyújtják az Ön tevékenységének támogatása érdekében. Ezzel Ön egy elkötelezett, magasan képzett szakemberekből álló család tagjává válik, akiknek legfőbb célja valódi, csúcsmínőségű szerviztámogatást nyújtani az Ön számára.

Mi ismerjük a mezőgazdaságot és azokat a kihívásokat, amelyekkel minden gazdálkodó szembesül, ezért márkakereskedőink segíteni tudnak Önnek a sikeres jövő megtervezésében. A lízinget, részletfizetést, szerződéses bérleti és hitellehetőségeket egyaránt magukban foglaló finanszírozási megoldásainkkal kapcsolatban forduljon a területileg illetékes márkakereskedőhöz.

Bebiztosíthatja eszközeit a „manager” szerviz- és kiterjesztettgarancia-terv segítségével. A **manager** szerviz- és kiterjesztettgarancia-terv* egy komplett csomag, amelynek célja a kombájn átfogó védelme, ideértve a tervszerű karbantartást, a javítást és az AGCO által teljesen lefedett garanciát.

* Előfordulhat, hogy a **manager** szerviz- és kiterjesztettgarancia-terv nem áll rendelkezésre, vagy elérhetősége piactfüggő. Kérjük, érdeklődjön Massey Ferguson márkakereskedőjénél, hogy megtudja, elérhető-e a szolgáltatás az Ön régiójában. A szolgáltatás csak bizonyos feltételekkel vehető igénybe.

Műszaki adatok

	MF ACTIVA 7340
Vágóasztal az alapfelszereltséghez tartozó Terra control funkcióval	
Vágásszélesség (m)	4,2–7,6 m
Vágási frekvencia (löket/perc)	1220
Ferdefelhordó az alapfelszereltséghez tartozó visszaforgatás funkcióval	
Láncok száma (db)	3
Dob	
Átmérő (mm)	600
Szélesség (mm)	1346
Cséplő verőlécek száma (db)	8
Dobkosár	
Rudak száma (db)	12
Átfogási szög (fok)	106 fok
ABC cséplőmodul	
Rudak száma (db)	2
Helyzet (db)	3
Szalmarázó ládák	
Szalmarázó ládák / lépcsők (db)	5/4
Leválasztó felület (m ²)	5,73
Rosták	
Rostafelület (m ²)	4,67
Maradék visszahordás	dob
Szelelés	
Ventilátor	volumetrikus
Fordulatszám (ford./perc)	350 - 1050



Freeflow asztal terményemelővel

	MF ACTIVA 7340
Magtartály	
Úrtartalom (liter)	5200
Úrítási sebesség (liter/másodperc)	72
Úrítócső magassága (m)	4,20
Úrítócső hossza (m)	4
Csendes fülke légkondicionálással	
Légkondicionáló rendszer	●
Fűtés	●
Fedélzeti számítógép	●
Motor	
Típus	●
Teljesítmény LE (kW)	AGCO POWER, 4 hengeres, 4,9 literes 176 LE (129 kW)
Üzemanyagrendszer	Elektronikus befecskendezés
Üzemanyagtartály (liter)	450 (AdBlue® 80 liter)
Sebességváltó	
Típus	Hidrosztatikus
Fokozat (db)	3
Fő fékek	Tárcsafék
Gumiabroncsok	
Elülső gumiabroncsok	620/75 R30
Hátsó gumiabroncsok	400/70-20

● Standard ○ Opcionális

Opcionális tartozékok listája

Pelyvaterítő	Elektromos terelő a szalmaszecszkázóhoz
Kukoricakészlet	Teljesítmény-felügyelet
Aprómag-készlet	Terményemelő
Kiegészítő munkalámpák	Hűtőláda
Szélesebb gumiabroncsok elöl és hátul	Elektromos állítású rosták
Szalmaszecszkázó	Terményvesztés-felügyelet
Láncfalpak	

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a jelen kiadványban található információk a lehető legpontosabbak és legaktuálisabbak legyenek. Ennek ellenére előfordulhatnak pontatlanságok, hibák és kihagyások, és a műszaki adatok egyes részletei előzetes értesítés nélkül, bármikor módosulhatnak. Vásárlás előtt ezért minden műszaki adatot egyeztessen Massey Ferguson márkakereskedőjével vagy forgalmazójával.



MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.



Web: www.MasseyFerguson.com

Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal

Twitter: [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

Instagram: [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

Blog: Blog.MasseyFerguson.com



A **MASSEY FERGUSON**® az AGCO világszerte használt védjegye.
© AGCO Limited. 2017 | A-HU-15995/1215 | Hungarian/1217



Felelősségteljes erdőgazdálkodás



H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.
Tel: +36-82/713-274, +36-30/336-9804
E-mail: bedenek@kapos-net.hu
WEB: www.bedenek.hu