

Huniper erősségek

40%-kal erősebb váz a hosszú táv érdekében
sárvédő a szórófejek védelméhez
3 méteres magasság a könnyű szállítás és vonulás érdekében
minimális szerviz és alkatrész igény
gyártói garancia



Permetlé tartály

- 16 mm-es falvastagság: hosszú táv + előny a vonulásnál
- tökéletes lefogatás
- ideális összefolyás



Tandem futómű:

- simább futás a nehezebb terepeken és utakon
- egyenletesebb szóráskép
- domboldalban megtartja a gépet, nincs sodródás
- kisebb talajnyomás



Egyedi igények kielégítése

- választható tartály színek: sárga, narancs, piros, zöld, kék, fehér, fekete
- választható gép színek: zöld, piros, sárga, kék, fekete
- egyedi munkamagasságok – akár 3 m!
- egyedi szórókeretkialakítások
- tetszőleges nyomtáv és kerék
- vezérlések tetszőlegesen
- egyedi kiegészítők



Egyedülálló keretkitámasztás a precíz munkavégzéshez

- hosszú kitámasztó rúd a
- a rugalmas kitámasztás következtében rugalmas a keret a manővereknél
- ütközésnél az egész keret dolgozik
- könnyű nyitás
- zsírozható csukló és csúszó felületek



Megfelelő traktor-munkagép kapcsolat

- fix vonórúd: hosszú táv, nincs rángatás, nincs borulás
- igény szerinti vontatási magasság: tökéletes szórókeret működés
- vonószem + persely, amennyiben indokolt
- K80-as fej igény szerint



Szabályzott, légrugós futómű lengéscsillapítókkal és biztonsági drótkötéllel.
Hagyományos és tandem futóműhöz egyaránt, akár utólag is felszerelve.



Légzsák rendszer a hatékonyabb vegyszerezésért

- szelesebb időben is végezhető vegyszerezés
- állítható fordulatszám
- állítható levegő irány: a fonákra való vegyszerezés megoldott és nincsen földre csapódás
- kitűnő munka az ültetvényeken is
- saját olajkör szűréssel és hűtéssel



H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.

Tel: (+36)30/500-2050, (+36)30/336-9804

E-mail: bedenek@kapos-net.hu

WEB: www.bedenek.hu