

ABK 116 TÍPUSÚ 6 SOROS SORKÖZMŰVELŐ KULTIVÁTOR

ABK 116 "Big-Matic" sorközművelő kultivátor



A 6 sor művelésére alkalmas kultivátor szállítás közben hidraulikusan felcsukható, két szélső kapataggal rendelkezik. A felcsukható szerkezet az erőgép fülkéjéből működtethető. A szélső kocsik rögzítéséhez nincs kézi erőre szükség, mivel olyan kilincs szerkezettel van ellátva, ami önállóan nyitódik, záródik. Munkahelyezben két széles gumikerék biztosítja a gép stabilitását, és a big bag zsákos soros műtrágyaszóró üzembiztos meghajtását is. A műtrágya adagolását a több éve sikeresen és megbízhatóan működő csigatengely végzi. Ez mindenféle szemcseszerkezetű műtrágya kijuttatására alkalmas. A műtrágya mennyiségének adagolását lépcsős lánckerék hajtáson keresztül biztosítjuk az adagoló csigatengely számára. A műtrágyatartály térfogata 1200 liter. A sorközművelő kultivátor stabilitását és megbízható hosszú távú működését biztosítja az erős acél vázszerkezet.

A művelőkocsik és a kapatag szerkezetek tömör négyzetacélból készülnek, mely ellenáll az erős szélsőséges igénybevételnek is. A kapaszerkezetek szögben állíthatóak, a művelőtagok mélységállítását gumírozott kerekek biztosítják. A minőségi kapákat a Frank Hungária Kft. szállítja gépeinkhez. A gép szerelhető fix-, rugós- és töltőgetőkapákkal is. A gépeink festése kizárólag 2 k-s festékekkel, meglegevegős szárítóműhelyben történik. A gépet elsősorban a közép és nagygazdaságoknak ajánljuk.

Garancia két év.

ABK 116 sorközművelő kultivátor műtrágyaszórával

Önsúly	1.700 kg
Erőgép igény	Min. 110 LE
Műtrágya tartály	1.200 liter
Szórás mennyiség	70 - 300 kg
Szállítási szélesség	3.500 mm

ABK 116 sorközművelő kultivátor műtrágyaszóró nélkül

Önsúly	1.050 kg
Erőgép igény	Min. 80 LE

ABK 116 kultivátor képek





