

ÚJ

DRAGO 2



AZ INTELLIGENS KUKORICA CSŐTÖRŐ ADAPTER

olmac

olimac világviszonylatban vezető Olasz vállalat a kukorica betakarításban.



INNOVÁCIÓ

Több, mint 60 éve tervez és konstruál az Olimac kizárólag kukorica betakarító gépeket. Ez a világszerte egyedülálló különlegesség teszi lehetővé a cég számára, hogy a kutatásra és mindig új technológiák fejlesztésére koncentráljon.

DRAGO 2

Az új kukorica csőtörő adapter, a Drago2 még nagyobb teljesítményű, hatékonyabb és több kiegészítővel rendelkezik, mint az elődje: egy magas szintű technológia, kivételes tulajdonságokkal és teljesítménnyel: kukoricaszárak tökéletes követése, betakarítás veszteség nélkül, megnövekedett munkasebesség.



A VILÁG MINDEN KUKORICAFÖLDJÉRE

Drago2 a világ minden kukoricaföldjén bevethető. Európától az USA-ig, Ázsián át Ausztráliáig a legmagasabb mérce a gazdaság számára.

DRAGO²

DRAGO² Betakarítás veszteség nélkül.




olimac

Világszerte egyedülálló önműködő törőlécek, kezelésmentes működtetés.

AUTOMATA TÖRŐLÉCEK


OLIMAC
VILÁGSZABADALOM



Automatikusan beáll a szár vastagságához képest, a beállítás minden soron változtatható: **Betakarítás veszteség nélkül, kukoricaszárak tökéletes követése, a legmagasabb termelékenység.**

EXTRA HOSSZÚ TÖRŐHENGEREK

+25%



A törőhengerek extra hosszúak, ami lehetővé teszi a kukoricacső könnyed leválasztását: **Kukoricaszárak tökéletes követése, betakarítás veszteség nélkül.**

VILÁGSZERTE EGYEDÜLÁLLÓ

Vannak olyan kukorica csőtörő adapterek, amelyek kukoricacsöveket és szemeket hagynak hátra, ez Drago2-vel nem fordul elő. Drago2 világszerte az egyetlen adapter, ami automata beállítású törőlécekkel és extra hosszú törőhengerekkel rendelkezik: nincs szükség a gépkezelő közreműködésére, kukoricaszárak tökéletes követése, betakarítás veszteség nélkül.

EGY TÖKÉLETESEN TISZTA EREDMÉNY



Jó tulajdonságainak köszönhetően a Drago2 tökéletesen elválasztja a csövet a szártól, úgy, hogy a kombájn tiszta terméket produkál.

MEGBÍZHATÓBB ÉS TERMELÉKENYEBB

Drago2 tökéletes eredményeket nyújt a legnehezebb feltételek között is a fekvő állománynál a hagyományos adapterekhez képest.

NINCS ADAGOLÁS, GYORSABB ELŐREHALADÁS

A gépkezelő részéről nincs szükség beállításra. A munkavégzés gyorsabban végrehajtható, pontosabb, minőségibb és magasabb szintű.

DRAGO2

Én a Drago2-t választottam, mert termelékenyebb.




olimac

Itt láthatja a kukorica csőtörő adapterek összehasonlítását.

NORMÁL
KUKORICA CSŐTÖRŐ

DRAGO²

TÖRŐLÉCEK



FIX CSATORNA
Nem alkalmazkodik a különböző szárok nagyságához, amik a törőlécek közé kerülnek. Állíthatóak ugyan a gépkezelő által, de a munkavégzés alatt fixen maradnak.

AUTOMATIKUS ÁLLÍTÁS
Automatikusan állítja magát a szárok vastagságához, amik a törőlécekhez érnek.

Ez az automata funkció soronként önállóan működik a gépkezelő közreműködése nélkül.

ELŐNYÖK: betakarítás veszteség nélkül, kukoricaszárak tökéletes követése.

PATENT
OLIMAC

TÖRŐHENGEREK



STANDARD HOSSZ
Kerületi sebesség standard fordulattal.

EXTRA HOSSZÚ
Kerületi sebesség alacsony fordulattal.

ELŐNYÖK: kukoricacsövek gyengéd leválasztása a szárról, betakarítás veszteség nélkül.



STRESSZMENTES MUNKAVÉGZÉS

Drago2-vel stresszmentes a munka, mert a betakarítás közben nincs szükség beállításra. Nyugodt körülmények között végzi munkáját, annak köszönhetően, hogy kiváló teljesítménnyel és megbízhatósággal rendelkezik az Olimac.

DRAGO²


Drago2-vel a fekvő állomány teljes körűen begyűjtésre kerül és a beépített szecskázónak köszönhetően a földszántásra azonnal alkalmassá válik.



olmac

SZERKEZETILEG LAPOS FELÉPÍTÉS ÉS OLDALCSIGA A FEKVŐ ÁLLOMÁNY SZÁMÁRA


Szerkezetileg lapos felépítésének köszönhetően a talaj közelében képes működni, ezáltal lehetővé teszi az elhajlott növények felemelését, biztosítva azoknak a kukorica-csőveknek a begyűjtését, amik alacsonyan vannak, vagy lógnak.



LAPOS FELÉPÍTÉS, CSAK 18 FOK

Az adapter felépítését tekintve lapos kivitelű, amelynek köszönhetően jó eredményeket ér el a fekvő állományban.


Ezen kívül nincs vesztesége, mint ahogy ez más típusoknál előfordul.




OLIMAC
SPEZIAL

SZECSKÁZÓ

A Drago2 kukorica csőtörő adapter rotációs szecskázóval van ellátva. Az alacsony fogyasztású szecskázó aprítja a kukoricaszárat, és így egy szántásra előkészített talajt hagy maga után.



Drago2 szecskázóval betakarított terület



Szecskázó nélkül betakarított terület



100% MINŐSÉG

Minden mechanikai komponens magas színvonalú mérőműszerrel van ellenőrizve. Ez teszi lehetővé a legmagasabb minőség elérését, a tökéletes és hosszú távú funkcionalitást.

DRAGO2



DRAGO²

a világ kukoricaföldjein, otthon,
minden kombájnhoz és kukoricabetakarító géphez.



4-től 24 soros merev vázas, illetve összecsupukható kivitel igény szerint.



VEVŐI IGÉNYEK

Az Olimacnál egy osztály kizárólag a vevői igények feldolgozásával foglalkozik a Drago2 kukorica csőtörő adapter kapcsán. Egy technikai csoport azon fáradozik, hogy fejlesztéseikkel az egyedi igényeket a gyártásnál beépítse.

LEGYEN ÖN IS TAGJA A DRAGO KLUBNAK!

Egy minőségi ugrás, ami a világszerte egyedülálló innovatív technológiának köszönhető egy produktív és nyereséges munka eredményeként.

olimac



Kényelmes közlekedés.



KUKORICA CSÖTÖRŐ ADAPTER			SZECSKÁZÓ	
SOROK SZÁMA	SORTÁVOLSÁG cm		SÚLY kg	SÚLY kg
4	70	80	1.360	60
5	70	80	1.700	75
6	50	80	2.040	90
8	50	80	2.750	120
10	50	80	3.100	150
12	50	80	3.700	180
16	50	80	4.900	240
18	50	80	5.600	270
24	50	60	7.200	360
CSUKLÓS KUKORICA CSÖTÖRŐ ADAPTER			SZECSKÁZÓ	
SOROK SZÁMA	SORTÁVOLSÁG cm		SÚLY kg	SÚLY kg
5	70	80	1.800	75
6	70	80	2.160	90
7	70	80	2.520	105
8	70	80	2.880	120
9	70	80	3.240	135
10	70	80	3.600	150
12	70	80	4.400	180
18	50		6.800	270

TELJESKÖRŰ TERMÉKKÍNÁLAT - Drago2 kapható 4től 24-es sorig merev vázas kivitelben, illetve összecsuksukható az Ön igényeinek megfelelően.

UNIVERZÁLIS - Drago2 univerzális felfüggesztése minden kombájn és silózó márkához passzol, bevethető.

VEZETŐÜLÉSBŐL ÖSSZECSUKHATÓ - Drago2 a vezető ülésből összecsuksukható. 3-3,20 m összecsuksukható állapotban lényegesen jobb vezetői rálátást biztosít.

VEVŐSZOLGÁLAT ÉS EREDETI ALKATRÉSZEK - Az Olimac világot lefedő szerviz hálózata kompetens vevőszolgálatot és gyors problémamegoldást szavatol. Az eredeti alkatrészek használatával az Olimac a kukorica csőtörő adapter biztos üzemelését és hosszú élettartamát garantálja.

DRAGO2

Hosszú élettartam, alacsony fenntartási, karbantartási költségek.



Kegelradgetriebe



Antriebsselemente mit Ölbadschmierung: unbegrenzte Lebensdauer, die Kette muss nicht mehr ausgewechselt werden.



Ernteketten

KÚPKERÉKHAJTÓMŰ EDZETT NEMESACÉLBÓL ÉS BIZTONSÁGI KUPPLUNGGAL

Mindegyik sor külön, zárt olajfürdős mechanikus hajtóművel felszerelt, amelyek meghajtása csúszó kupplunggal történik, amik a hajtóelemeket védik.

KRÓMOZOTT FÜLESLÁNCOK EDZETT ACÉLBÓL

A megerősített acélból készült fűlesláncok saját magukat feszítik egy rugó segítségével, amely elnyeli a rezgésfeszültséget.

HENGERKÉSEK

A keményfém kések cserélhetőek.

TÖRŐHENGERKÉSEK

Ezek a kések megakadályozzák, hogy a növényi szárak feltekerjenek a törőhengerekre.

EGYSZERŰ ÉS GYORS KARBANTARTÁS

A hajtáslemek (szerszám ehhez nem szükséges) könnyed, gyors karbantartását a futóművön elhelyezett speciális tengelykapcsolással lehet elérni.

Eljesskőrő ajánlat tartozékokból.



Védőgumi



Csonktafosó



Talajkövető



Világítás berendezés

**GUMIVÉDŐ KUKORICA CSŐ KIHULLÁSA -
ELLEN DOMBOS ÉS HEGYES TERÜLETEKEN**

**SORTAPOSÓ A
GUMIABRONCS VÉDELMÉRE**

**TALAJKÖVETŐ
KÉSZLET**

**VILÁGÍTÁS
KÉSZLET**

SZECSKÁZÓ TERELŐLEMEZ



BETÉTLEMEZEK (OPTIMÁLIS VÁGÓHELYZETBE HOZZA A SZÁRAT)



Befördert die Stängel auf die Schnitvorrichtung


NAPRAFORGÓ-KÉSZLET



Védőkeret Schnittrotor



Vágószerszék



A napraforgó készlet felszerelése és leszerelése kevesebb, mint 1 perc.



EGY LAKKOZÁS, AMI 3X TARTÓSABB


A magasszintű lakkozás egy kimagasló esztétát nyújt, véd a rozsdától és hosszabb élettartamot tesz lehetővé. Az Olimac gyár, ami teljesen automatizált robotrendszerrel ellátott, 3x hosszabb élettartamot garantál, mint az átlag.

olimac

A meghajtóházak típusai 3 hajtóház, minden feltételnek megfelel.



HAJTÓHÁZ OLAJCEPEGTETŐVEL



HAJTÓHÁZ KÍVÜL OLAJTEKNŐBEN

Magas teljesítményű szerkezet.
Karbantartást nem igényel, teljeskörű védelem a szennyeződés és a külső tényezőkkel szemben.

A közbetét lehetővé teszi a gép összecukását, anélkül, hogy a kardántengelyt az utcai szállítás miatt levennénk.



HAJTÓHÁZ KÍVÜL OLAJTEKNŐBEN A DOMBORZATOS MUNKÁLATOKHOZ

Magas teljesítményű szerkezet.
Karbantartást nem igényel, teljeskörű védelem a szennyeződés és a külső tényezőkkel szemben.
Ideális a domborzati vidékekre.

Teljesen automatizált High-Tech kivitel. 100%-os minőség.



Az előtérben egy automatizált szállítókoszi látható.

Teljesen automatizált lakkozás, ami az átlaghoz hasonlítva háromszor hosszabb élettartamú.

A festésre váró alkatrészek egy speciális mobil légsínre vannak rögzítve, amely automatikusan végigszállítja azokat a festőüzemben.

1. Fázis
Homokfuvatás

2. fázis
Maradvány
eltávolítása

3. Fázis
Primérek
lefújása

4. Fázis
Primér
szárító

5. fázis
Robot
pormentesítés

6. fázis
Szárítókamra


Kész
alkatrészek
kimenetele




EGY VILÁGSZERTE EGYEDÜLLÁLLÓ KONSZERN

Az új Olimac-gyár, ami 70.000 m² alapterületen helyezkedik el, egy teljesen automatizált ipari komplexum, ami egyedülállónak számít. A Drago2 kukorica csőtörő adapter az Olimac által kerül teljeskörűen megtervezésre és gyártásra is.

Az igazi kihívás az Olimac cég számára bármilyen tevékenység esetén a kutatás és fejlesztés: a megtervezett technológiát valamennyi termelési folyamatban informatikailag biztosítani, a szerszámelemek programozását elvégezni. Minden munkafolyamatot teljes körűen felügyelnek, így garantálható az elsőrangú minőség.



Kutatás és fejlesztési osztály



Automatizált raktár



9 robotizált forgósziget



Vízszintes munkaközpont: termelés

Robotizált lézervágó gépek



4 robotizált hegesztősziget



Hajtóművet gyártó robot



Festőrobot



DOMOTIK

Az Olimac lehetővé teszi a legújabb generációjú rendszer elérését, a technikai berendezések koordinált, integrált és computervezérelt irányítását és a termelés valamennyi kivitelezési fázisainak vezérlését.



BEDENEK és TÁRSA Bt.

H-7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.
 Tel: +36-82/713-274, +36-30/336-9804
 E-mail: bedenek@kapos-net.hu
 WEB: www.bedenek.hu



Olimac s.r.l. - Via Cuneo, 41 - 12040 Margarita (Cuneo) Italy
 tel +39.0171.384898 - fax +39.0171.384904 - info@olimac.it - www.olimac.it



olimac
 MINDIG EGY LÉPÉSSEL ELŐBBRE